

Kúpna zmluva č. Z202110966_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo: Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK510200000000002920572
Telefón: 0514583177

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KONNEX s.r.o.
Sídlo: Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 17639727
DIČ: 2020390075
IČ DPH: SK2020390075
Bankové spojenie: IBAN: SK7375000000004022813772
Telefón: 0917 545 019

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kolesový traktor - nosič náradia
Kľúčové slová: Traktor kolesový komunálny špeciálny, sypač, rovná radlica, zametacia zimná valcová kefa, cisterna na vodu s prednou striekacou lištou a príslušenstvom
CPV: 16700000-2 - Traktory/tahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Traktor kolesový komunálny špeciálny, sypač, rovná radlica, zametacia zimná valcová kefa, cisterna na vodu s prednou striekacou lištou a príslušenstvom

Funkcia				
Kolesový traktor špeciálny s prídavnými zariadeniami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nový nepoužívaný nie predvádzací traktor	ks			1
Traktor - predné kolesá	palec			R15
Traktor - zadné kolesá	palec			R15
Traktor - výkon motora	kW	40	50	
Traktor - počet valcov	ks			4
Traktor - objem motora	ccm	2600		
Traktor - obsah nádrže na PHM - diesel	l	65		
Traktor - celková max. váha	kg			3500
Traktor -transport na rýchlosť 1.	km/h			40
Traktor - pracovná rýchlosť 2.	km/h	0	20	
Traktor - výška /bez majáku/	mm	1900	2100	

Traktor - šírka bez spätných zrkadiel	mm	1100	1350	
Traktor - dĺžka bez náradia	mm	2800	3100	
Traktor - rázvor kolies	mm	1700	1850	
Traktor - jedno hydraulické čerpadlo	l/min.			35
Traktor - druhé nastaviteľné hydraulické čerpadlo	l/min.			70
Traktor - objem nádrže na hydraulický olej	l	37	45	
Traktor - objem nádrže na PHM	l	65		
Traktor - hydraulické prípojky vpredu trojčinná	ks			3
Traktor - hydraulické prípojky vzadu dvojčinná	ks			2
Traktor - hydraulické prípojky s plným prietokom vpredu aj vzadu	ks			1
Traktor - hydraulický trojbodový záves vpredu	ks			1
Traktor - zdvih trojbodového závesu pre náradia	kg	1100		
Traktor - nakláňanie trojbodového závesu v osi traktora	stupeň			+ - 15 stupňov
Traktor - hydraulické natáčanie trojbodového závesu v osi hore a dolu	ks			1
Traktor - elektrohydraulické odbremenenie neseného náradia	ks			1
Traktor - predný mechanický vývod - kardan od motora	ks			1
Traktor - otáčky vývodu na kardan	ot/min.	1000		
Traktor - predné pracovné svetlomety v hornej časti kabíny so smerovkami	ks			2
Traktor - počet sedadiel v kabíne	ks			1
Traktor - spätné zrkadlá	ks			2
Traktor - klimatizácia v kabíne vodiča	ks			1
Traktor - 7 pólová el. zásuvka vpredu	ks			1
Traktor - ťažné zariadenie /guľa/	ks			1
Traktor - multifunkčný ovládací panel v kabíne	ks			1
Traktor - joystick na ovládanie predného závesu a hydraulických obvodov	ks			1
Traktor - rádio s reproduktormi a anténou	ks			1
Traktor - maják	ks			1
Zimný sypač pevných zmesí pre komunálny kolesový traktor	ks			1
Zimný sypač pevných zmesí - objem sypacej nadstavby	l	600		
Zimný sypač pevných zmesí - oceľový šnek	ks			1
Zimný sypač pevných zmesí - tanierové rozmetadlo nerezové	ks			1
Zimný sypač pevných zmesí - krycia plachta na sypáciu nadstavbu	ks			1
Zimný sypač pevných zmesí - odstavné nohy na sypáciu nadstavbu	ks			4
Nová rovná radlica	ks			1
Nová rovná radlica - pracovný záber	cm	130		
Nová rovná radlica - výška radlice	cm	60		
Nová rovná radlica - uhol natáčania	stupeň	30		
Nová rovná radlica - vodiace kolečká	ks			2
Nová zimná snehová valcová kefa	ks			1
Nová zimná snehová valcová kefa - pracovný záber	cm	130		

Nová zimná snehová valcová kefa - priemer valcovej kefy	cm	50		
Nová zimná snehová valcová kefa - vodiace koliečka šteľovacie	ks			2
Nová zimná snehová valcová kefa - univerzálny výplet	ks			1
Cisterna na vodu	ks			1
Cisterna na vodu - objem nádrže	l	600		
Cisterna na vodu- tlak čerpadla	bar	8		
Cisterna na vodu - prietok vody	l/min.	60		
Cisterna na vodu - navíjací bubon s hadicou	m	10		
Cisterna na vodu - predná striekacia lišta	m	1,1		
Cisterna na vodu - počet trysiek na lište	ks	6		
Cisterna na vodu - odstavné nohy na cisternu	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požiadavka na kolesový traktor	nový, nepoužívaný rok výroby 2021			
Požiadavka na kolesový traktor	kĺbové prevedenie stroja /rám/, dvojnápravový štvorkolesový podvozok			
1. pohon kolesového traktora	hydrostatický pohon, štyri hydromotory - na každom kolese jeden			
2. pohon kolesového traktora	hydraulický systém záberu kôl pri nerovnomernom zaťažení			
Pohon traktora	hydrostatický pohon			
Požiadavka na kolesový traktor	signál pri cúvaní			
Požiadavka na kolesový traktor - hnanie náprav	4x4			
Požiadavka na kolesový traktor - kolesa	rovnaký rozmer kolies na prednej a zadnej náprave			
Požiadavka na kolesový traktor - kolesa	možnosť otočenia kolies na široký a úzky rozchod			
Požiadavka na kolesový traktor - brzdy	disková na prednej náprave			
Požiadavka na kolesový traktor - brzdy	elektronická parkovacia brzda na prednej náprave			
Požiadavka na kolesový traktor - brzdy	hydrostatická brzda			
Motor	naftový s kvapalinovým chladením			
Hydraulika a výbava	základné hydraulické čerpadlo pre pohon vozidla + jedného okruhu			
Hydraulika a výbava	druhé hydraulické čerpadlo na zvyšné okruhy s vývodmi dopredu s vývodmi dopredu			
Požiadavky na predný kardan	mechanický vývod na predný kardan od motora			
Požiadavky na predný záves nosiča	plávajúca poloha pre trojbodový záves			
Požiadavky na predný záves nosiča	hydraulické nakláňanie trojbodového závesu v osi horizontálnej a vertikálnej			
Požiadavky na predný záves nosiča	elektrohydraulické odbremenenie neseného náradia			
Pruženie	obe nápravy odpružené			
Joystick	veľký joystick umiestnený na opierke ruky pružiacej spolu so sedačkou			
Multifunkčný panel v kabíne	pre otáčky motora, tachometer, teplota motora a hydromechaniky			
Kabína	plná, uzavretá			
Kabína	jednomiestna s pevným neotáčavým sedadlom			
Kabína	umiestnená nad prednou nápravou, s plným výhľadom na pracovné náradie na prednom závесе			
Kabína	vzduchom odpružená, vyhrievaná sedačka			
Kabína	bezpečnostný pás			
Kabína	núdzové druhé dvere			
Kabína	otvárateľná celá strecha			
Kabína	posuvné otváracie bočné okná na oboch stranách			

Kabína	viacstupňové kúrenie
Kabína	izolačné termosklá
Kabína	slnečná clona
Kabína	osvetlenie kabíny s kontaktmi na dverách
Kabína	hydraulické odklápanie kabíny
Sypacia nadstavba	sypač v tvare V z ocele s jedným šnekom, hydraulický pohon dávkovača a nerezového rozmetadla posypového materiálu, nastavenie šírky a dávky posypového mat. pomocou ovládacieho panela z kabíny vodiča
Sypacia nadstavba	osvetlenie rozmetadla
Rovná radlica na sneh	umiestnená na prednom trojbodovom závесе - snehová radlica - oceľovej konštrukcie o zábere min. 1300 mm, ovládanie pomocou joysticka
Rovná radlica na sneh	gumenné brity chránené pri náraze na prekážku sklopným pružinovým, pozičné svetlá na okrajoch radlice
Zimná valcová snehová kefa	umiestnená na prednom trojbodovom závесе - snehová kefa poháňaná hydraulicky od podvozku o zábere min. 1300 mm, ovládanie pomocou joysticka z kabíny vodiča, kefy z polyuretánového výpletu na zimu
Zimná valcová snehová kefa	natáčanie kefy v ose z kabíny vodiča, vedenie kefy na dvoch štelovacích kolečkách
Cisterna na polievanie	beztlaková nádoba
Cisterna na polievanie	laminátová nádoba
Cisterna na polievanie	umiestnená nad zadnou nápravou nosiča náradia
Cisterna na polievanie	uchytenie kompatibilné s nosičom náradia- rýchlovýmenný systém
Cisterna na polievanie	napúšťanie vody možné z hydrantu a povrchového zdroja vody
Cisterna na polievanie	sacie hadice pre napúšťanie vody
Cisterna na polievanie	vodné čerpadlo lamelové
Cisterna na polievanie	pohon čerpadla od nosiča
Cisterna na polievanie	samonavíjací bubon s hadicou v zadnej časti nosiča
Cisterna na polievanie	otváracie / zatváracie ventily
Cisterna na polievanie	manometer tlaku
Cisterna na polievanie	natáčanie striekacej lišty do oboch strán, ovládané z kabíny vodiča
Striekacia lišta	nesená na prednom trojbodovom závесе nosiča náradia

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Termín dodania vozidla po podpise zmluvy do 4 mesiacov
Vykonávanie servisu ak to charakter závady nevylučuje v mieste dodania vozidla /do 48 hodín od nahlásenia poruchy/
Víťazný účastník predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania osvedčenie zástupcu výrobcu.
Víťazný účastník predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania potrebnú technickú špecifikáciu stroja s fotodokumentáciou kde jednoznačne dokáže splnenie požiadaviek zadávateľa - nie prospekt
Víťazný účastník predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania predloží svoje referencie kde dokáže predaj min. 6 ks strojov rovnakého predmetu zákazky alebo podobného charakteru za posledné tri roky
Obstarávateľ v prípade nedodržania technických parametrov alebo iných požiadaviek víťazným uchádzačom odstúpi od zmluvy a uplatní si pokutu proti víťaznému obstarávateľovi vo výške 20% z hodnoty stroja
Obstarávateľ požaduje všetky potrebné doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa legislatívy platnej v čase odovzdania vozidla.
Pri odovzdaní obstarávateľ požaduje osvedčenie o evidencii, časť. II / tzv. veľký TP/

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb
Záruka na požadovaný dodaný traktor bez obmedzenia Mh je min. 24 mesiacov , na ostatný požadovaný dodaný tovar je min. 24 mesiacov .
Všetky požadované prídavné zariadenia musia byť kompatibilné k dodanému traktoru.
Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov v slovenskom resp. českom jazyku potrebných na prevádzku traktora a prídavných zariadení vzťahujúcich sa na dodaný tovar , ak sú nevyhnutné na jeho užívanie - manuál a ďalšie doklady pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecných právnych predpisov a noriem platných v čase dodania tovaru.
Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok .

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Obec: Pečovská Nová Ves
Ulica: Hlavná 33

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.06.2021 12:05:00 - 07.10.2021 12:06:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 113 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 136 700,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 01.06.2021 13:40:01

Objednávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KONNEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska